SIKKERHETSDATABLAD

Glass Blank Super

1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket

Utgitt dato	08.01.2009
Kjemikaliets navn	Glass Blank Super
GTIN-nr.	7030240003656
Kjemikaliets bruksområde	Til rengjøring av glass, krystall, speil, porselen, rustfrittstål, fliser og baderomsinredning. Fjerner også trafikkfilm på bilvinduer.
Firmanavn	Bioguard Miljøprodukter AS
Postadresse	Røavegen 127
Postnr.	2160
Poststed	Vormsund
Land	NORGE
Telefon	63902579
Telefaks	63902691
E-post	john@bioguard.no
Hjemmeside	bioguard.no
Org. nr.	998 551 919
Kontaktperson	Ivan Karlsen
Utarbeidet av	BioGuard Miljøprodukter

2. Fareidentifikasjon

Farebeskrivelse	Ikke ansett helsefarlig under gjeldende regelverk

3. Sammensetning /opplysning om innholdsstoffer

Komponentnavn	Identifikasjon	Klassifisering	Innhold
Fruktsyrer			1 - 5 %
Etoksylert fettalkohol			5 - 10 %
Alkylarsulphonat			5 - 10 %

4. Førstehjelpstiltak

Innånding	Den skadede flyttes fra eksponeringskilden.
Hudkontakt	Ingen fare, vask huden med vann.
Øyekontakt	Skyll øyet med kaldt vann mens øyelokket løftes om det føles ubehagelig. Kontakt lege hvis irritasjonen vedvarer.
Svelging	Ubehagelig, skyll munnen grundig med kaldt vann eller melk. Hvis brekning oppstår holdes hodet så lavt at maveinnholdet ikke kommer ned i lungene.

5. Tiltak ved brannslukking

Brannslokkingsmetoder	Stoffet/ produktet er ikke brennbart.

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Metoder for opprydding og rengjøring	Skylles bort med vann. Større spill suges opp. Skyll med vann. Husk faren for glatt dekke.

7. Håndtering og lagring

Håndtering	Unngå søl, hud og øyekontakt.
Oppbevaring	Lagres frostfritt.

8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

Eksponeringskontroll

Begrensning av eksponering på arbeidsplassen	Ingen eksponeringsgrense angitt for ingrediensene. Produktet er ikke tilsatt farge eller parfyme
Åndedrettsvern	Ingen spesielle krav.
Håndvern	Bruk vernehansker.
Øyevern	Ved fare for sprut, bruk briller eller ansiktsskjerm.

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform	Væske. Lettflytende.
Lukt	Ingen eller ukarakteristisk lukt.
Farge	Klar.
Løselighetsbeskrivelse	Lett oppløselig i vann.
Verdi	1,0
Kommentarer	Temperatur: 20
Verdi	100 °C
Kommentarer	Trykk: 760 mmHg
Status	I løsning
Verdi	7,9

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet	Normal stabilitet

11. Toksikologisk informasjon

Toksikologisk informasjon

Akutt giftighet	Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50

	Eksponeringsvei: Oral Verdi: 4000 mg/kg Art: Rotte Kommentarer: Toksisk dose, LD 50

Øvrige helsefareopplysninger

Innånding	Gass/ damp kan irritere
Hudkontakt	Langvarig bruk kan virke uttørrende.
Øyekontakt	Kan irritere øynene.
Svelging	Kan gi ubehag. Kan gi magesmerter eller brekninger.
Annen informasjon	Symptomatisk behandling.

12. Miljøopplysninger

Øvrige miljøopplysninger

Økotoksisitet	Bionedbrytbarhet. OECD-test. 90%
Mobilitet	Vannløslig
Biologisk nedbrytbarhet	Verdi: 100

13. Fjerning av kjemikalieavfall

Annen informasjon	Bekreft avfallsdisponering med kommuneingeniør/ miljøsjef/ SFT og lokale forskrifter. Produktet/ stoffet er biologisk nedbrytbart

14. Transportinformasjon

Varenavn (nasjonalt)	Glass Blank Super

15. Opplysninger om lover og forskrifter

Kommentarer	Produktet er ikke merkningspliktig etter gjeldene regelverk.

16. Andre opplysninger

Viktigste anvendelsesområder og evt. begrensninger	Brukes til speil, krystall, glass, fliser, rustfritt stål, porselen og baderomsinnredninger.
Leverandørens anmerkninger	Må kun anvendes i henhold til bruksanvisningen. Ved feil bruk og skader som følge av det har produsenten intet ansvar.