SIKKERHETSDATABLAD

Micro Universal

1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket

Utgitt dato	02.03.2008
Kjemikaliets navn	Micro Universal
GTIN-nr.	703024000400
Kjemikaliets bruksområde	Pulizia quotidiana, Lavatoi, Officine, Locali per rifiuti, Pulizia dei pavimenti in pietra, Linoleum, Container, Parti di motori, Pulizia a fondo, Tendoni, rimuove alghe verdi e muffa, Auto, Barca, Casa, Pulizia dell`olio.
Firmanavn	Bioguard Miljøprodukter AS
Postadresse	Røavegen 127
Postnr.	2160
Poststed	Vormsund
Land	NORGE
Telefon	63902579
Telefaks	63902691
E-post	john@bioguard.no
Hjemmeside	bioguard.no
Org. nr.	998 551 919
Kontaktperson	Ivan Karlsen
Utarbeidet av	BioGuard Miljøprodukter

2. Fareidentifikasjon

Farebeskrivelse	Il preparato non è classificato pericoloso per la salute, per l`ambiente, e non c'è pericolo d'incendio ai sensi delle disposizioni vigenti.

3. Sammensetning /opplysning om innholdsstoffer

Komponentnavn	Identifikasjon	Klassifisering	Innhold
Laurilsolfato di sodio	CAS-nr.: 131500-00-0	Xi; R36/38	5 - 10 %
Laurilетersolfato di sodio	CAS-nr.: 3088-31-1	Xi; R36/38	1 - 5 %
Dodecilbenzensolfonato di sodio	CAS-nr.: 25155-30-0	Xi; R36/38	0 - 1 %
Acidi di frutta			
Acido silicico - Anidride			

4. Førstehjelpstiltak

Innånding	Nessun pericolo.
Hudkontakt	Lavare la pelle con acqua e sapone.

Øyekontakt	Sciacquare immediatamente l'occhio con acqua fredda tenendo la palpebra aperta. Continua a sciacquare per minimo 15 minuti. Se persiste il disagio avvertire il medico.
Svelging	Sciacquare naso, bocca e faringe con acqua. Dare abbondante acqua de bere. Non provare a far bere o provocare vomito se il soggetto ha perso coscienza. Se persiste il disagio avvertire il medico.

5. Tiltak ved brannslukking

Annen informasjon	La sostanza/ il prodotto non brucia.

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Metoder for opprydding og rengjøring	Piccole quantità si lavano via con acqua. Usare materiale assorbente per fuoriuscite più abbondanti. Ricordare il pericolo di superficie scivolosa.
Andre anvisninger	Materiale raccolto: Vedi punto 13

7. Håndtering og lagring

Oppbevaring	Conservare al sicuro dal gelo.

8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

Eksponeringskontroll

Annen informasjon om grenseverdier	Nessun limite di esposizione dato per gli ingredienti. Il prodotto no contiene colore o profumo.
Åndedrettsvern	Nessuna esigenza particolare.
Håndvern	Usare guanti di plastica o gomma naturale.
Øyevern	Usare occhiali di protezione approvati contro il pericolo di spruzzi.

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform	Liquido. Bassa viscosità.
Lukt	Nessuno o non caratteristico.
Farge	Giallo chiaro.
Løselighetsbeskrivelse	Facilmente solubile.
Verdi	100 °C
Status	I handelsvare
Verdi	-8
Verdi	760 mmHg
Verdi	1,0

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet	Stabilità normale.

Annen informasjon	Durante incendio o a temperatura alta si formano: Gas/ vapore/ fumo irritanti.

11. Toksikologisk informasjon

Øvrige helsefareopplysninger

Innånding	Può provocare irritazione nell'apparato respiratorio (mucose)
Hudkontakt	l'uso prolungato può avere effetti essiccanti.
Øyekontakt	Spruzzi negli occhi possono provocare irritazione agli occhi.
Svelging	Può provocare dolori allo stomaco o vomito.
Annen informasjon	Per informazioni dettagliate: Centro antiveleno tel. 00 47 22 59 13 00

12. Miljøopplysninger

Øvrige miljøopplysninger

Mobilitet	Facilmente solubile in acqua
Persistens og nedbrytbarhet, kommentarer	Facilmente biodegradabile

13. Fjerning av kjemikalieavfall

NORSAS	tel. 00 47 22 51 07 00
Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet	I rifiuti vanno stoccati in maniera responsabile e vanno consegnati ai centri raccolta approvati dalla legge. Per maggiori informazioni sulla gestione dei rifiuti si prega di contattare NORSAS tel. +47 22 51 07 00

14. Transportinformasjon

15. Opplysninger om lover og forskrifter

Annen merkeinformasjon	NON SOGGETTO ALL'OBBLIGO DI ETICHETTATURA
Referanser (Lover/Forskrifter)	Norme per la classificazione, etichettature, etc. di sostanze chimiche pericolose (Autorità statale di controllo dell'inquinamento), Direzione per la prevenzione degli incendi e delle esplosioni, Direzione norvegese per i prodotti petroliferi, Registro perceologico 1998). Lista norvegese di sostanze (Autorità statale di controllo dell'inquinamento, Direzione per la pervenzione degli incendi e delle esplosioni, Direzione norvegese per i prodotti petroliferi, Direzione dell'ispettorato del lavoro). Norme amministative per l'inquinamento ambientale (L'ispettorato del lavoro, N 361) Transporto di merci pericolosi: ADR, RID, IATA, IMDG.

16. Andre opplysninger

Liste over relevante R-setninger (i avsnitt 2 og 3).	R36/38 Irriterer øynene og huden.
Viktigste anvendelsesområder og evt. begrensninger	Pulizia quotidiana, Lavatoi, Officine, Locali per rifiuti, Pulizia dei pavimenti in pietra, Linoleum, Container, Parti di motori, Pulizia a fondo, Tendoni, rimuove alghe verdi e muffa, Auto, Barca, Casa, Pulizia dell'olio.
Leverandørens anmerkninger	Utilizzare esclusivamente osservando scrupolosamente le istruzioni d'uso. Il

produttore non ha nessuna responsabilità in caso di utilizzo errato e eventuali danni causati da questo.